DAK-Gesundheit

Kurzstudie zum Krankenstand
Ersten Halbjahr 2019 in Bayern

DAK Forschung
Martin Kordt
DAK-Gesundheit
Nagelsweg 27 - 31
20097 Hamburg
Tel.: 040 2396-2649; Fax: 040 2396-4649
E-Mail: martin.kordt@dak.de

Dieser Bericht wurde im Auftrag der DAK-Gesundheit erstellt durch die

IGES Institut GmbH

Friedrichstraße 180-183, D-10117 Berlin,
Tel.: 030 - 230 80 90, Fax 030 - 230 80 911,
Email: iges@iges.com

August 2019

Inhalt

Zusammenfassung der Halbjahresergebnisse für Bayern 5

Tabellen 9

Zusammenfassung der Halbjahresergebnisse für Bayern

Halbjahres-krankenstand ist konstant ge-blieben

Der Krankenstand lag im ersten Halbjahr 2019 bei 3,8 Prozent und liegt damit im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr (2018: 3,8 Prozent) auf dem gleichen Niveau. Ein im ersten Halbjahr durchgängig versichertes Mitglied verursachte 2019 im Durchschnitt 7,0 Arbeitsunfähigkeitstage (1. Halbjahr 2018: 6,8 AU-Tage).

Betroffenen-quote gesunken

Die Betroffenenquote lag im ersten Halbjahr 2019 bei 33,7 Prozent. Das bedeutet umgekehrt, dass für 66,3 Prozent der DAK-Mitglieder im ersten Halbjahr keine Arbeitsunfähigkeitsmeldung vorlag. Die Betroffenenquote ist gegenüber dem Vorjahreshalbjahr gesunken (1. Halbjahr 2018: 35,6 Prozent). Dies bedeutet, dass im ersten Halbjahr 2019 weniger Beschäftigte aufgrund von Krankheit arbeitsunfähig waren als im ersten Halbjahr 2018.

Fallhäufigkeit und -dauer

Die Erkrankungshäufigkeit ist mit 56,4 Fällen pro 100 Versichertenhalbjahre gegenüber dem Vorjahreshalbjahr gesunken (1. Halbjahr 2018: 59,0 AU-Fälle). Die durchschnittliche Dauer einer Erkrankung fällt im ersten Halbjahr 2019 mit 12,3 Tagen höher aus als im ersten Halbjahr 2018.

Wichtigste Krankheitsarten

Im ersten Halbjahr 2019 begründeten Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems, Erkrankungen des Atmungssystems sowie Psychische Erkrankungen mit einem Anteil von 50,6 Prozent mehr als die Hälfte aller Krankheitstage. Im ersten Halbjahr 2018 waren ebenfalls diese drei Krankheitsarten auf den ersten drei Plätzen (54,6 Prozent Anteil an den Fehltagen).

Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems lagen im ersten Halbjahr 2019 an der Spitze

Mit einem Anteil am Krankenstand von 19,8 Prozent lagen Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes an der Spitze des Arbeitsunfähigkeitsgeschehens (erstes Halbjahr 2018: 19,7 Prozent). Die Anzahl der AU-Tage ist von 134,4 auf 138,0 AU-Tage je 100 Versichertenhalbjahre gestiegen. Die Zahl der AU-Fälle je 100 Versichertenhalbjahre stieg ebenfalls leicht (7,5 in 2018 zu 7,6 in 2019).

Erkrankungen des Atmungssystems

Erkrankungen des Atmungssystems folgten auf Platz zwei mit einem Anteil von 16,5 Prozent am Krankenstand (1. Halbjahr 2018: 20,1 Prozent). Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2018 gab es 2019 in Bezug auf die Fallhäufigkeit einen leichten Rückgang (von 20,7 auf 18,2 Fälle pro 100 Versichertenhalbjahre). Erkrankungen des Atmungssystems haben eine durchschnittliche Erkrankungsdauer von 6,3 Tagen. Die Zahl der Fehltage sank von 137,2 auf 115,0 Tage pro 100 Versichertenhalbjahre.

Psychische Erkrankungen

Psychische Erkrankungen hatten im ersten Halbjahr 2019 einen Anteil von 14,2 Prozent am Gesamtkrankenstand (1. Halbjahr 2018: 14,8 Prozent) und sind damit auf Rang 3 der wichtigsten Krankheitsarten. Der Anteil der Psychischen Erkrankungen am Krankenstand ist leicht gesunken. Gegenüber dem ersten Halbjahr 2018 ist die

Zahl der AU-Tage von 101,4 auf 98,6 AU-Tage je 100 Versichertenhalbjahre gesunken. Die durchschnittliche Falldauer ist dabei von 34,9 Tagen im ersten Halbjahr 2018 auf 33,7 Tage im ersten Halbjahr 2019 gesunken.

Krankenstand in Bayern unter dem Bundesniveau

Mit einem Krankenstand von 3,8 Prozent für das erste Halbjahr 2019 erzielt Bayern einen im Vergleich zum Bund niedrigeren Krankenstand (Bund 4,2%).

Übersicht 1: **Bundesland Bayern:** Die wichtigsten Krankenstandskennziffern nach Halbjahren und Quartalen im Vergleich

	1. HJ 2019	**1. HJ 2018**	**1. Q 2019**	**1. Q 2018**	**2. Q 2019**	**2. Q 2018**
Krankenstand gesamt	3,8%	3,8%	4,6%	4,7%	3,1%	2,9%
Betroffenenquote	33,7%	35,6%	26,0%	28,5%	15,9%	15,6%
AU-Fälle pro 100 Versichertenhalbjahre bzw. -quartale	56,4	59,0	35,9	39,0	20,5	19,9
AU-Tage pro 100 Versichertenhalbjahre bzw. -quartale	695,3	683,3	417,1	418,8	277,9	264,4
Durchschnittliche Erkrankungsdauer (Tage)	12,3	11,6	11,6	10,7	13,6	13,3

Übersicht 2: **Bundesrepublik gesamt:** Die wichtigsten Krankenstandskennziffern nach Halbjahren und Quartalen im Vergleich

	1. HJ 2019	**1. HJ 2018**	**1. Q 2019**	**1. Q 2018**	**2. Q 2019**	**2. Q 2018**
Krankenstand gesamt	4,2%	4,3%	5,0%	5,2%	3,4%	3,3%
Betroffenenquote	34,5%	37,4%	26,8%	30,2%	16,8%	16,7%
AU-Fälle pro 100 Versichertenhalbjahre bzw. -quartale	59,4	63,5	37,6	42,0	21,8	21,5
AU-Tage pro 100 Versichertenhalbjahre bzw. -quartale	760,0	775,0	450,0	472,3	309,6	302,2
Durchschnittliche Erkrankungsdauer (Tage)	12,8	12,2	12,0	11,2	14,2	14,1

Kapitel des ICD 10

ICD 10	Krankheitsart
A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten
C00 – D48	Neubildungen (Krebs)
D50 – D90	Krankheiten des Blutes und der Blut bildenden Organe
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems
H00 – H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde
H60 – H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems
L00 – L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut
M00 – M99	Krankheiten des Muskel-Skelettsystems und des Bindegewebes
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen

Quelle: Internationale Klassifikation der Krankheitsarten, ICD 10

Tabellen

Die folgenden Tabellen geben einen vollständigen Überblick über die für die Berichtsjahre 2019 und 2018 analysierten Arbeitsunfähigkeitsdaten. Experten des Arbeits- und Gesundheitsschutzes erhalten so die Möglichkeit, über die im Bericht vorgestellten Zahlen hinaus eigene Berechnungen vorzunehmen oder die Zahlen mit Ergebnissen anderer Gesundheitsberichte zu vergleichen.

An dieser Stelle sei noch einmal darauf hingewiesen, dass Kennzahlen aus diesem Bericht nur mit den Ergebnissen in Gesundheitsberichten anderer Ersatzkassen unmittelbar verglichen werden können.

Verzeichnis der Tabellen:

Tabelle A1: Bundesland Bayern:
Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – erstes Halbjahr 2019 10

Tabelle A2: Bundesland Bayern:
Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – Quartal I 2019 11

Tabelle A3: Bundesland Bayern:
Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – Quartal II 2019 12

Tabelle A4: Bundesland Bayern:
Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – erstes Halbjahr 2018 13

Tabelle A5: Bundesland Bayern:
Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – Quartal I 2018 14

Tabelle A6: Bundesland Bayern:
Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – Quartal II 2018 15

Tabelle A7: Bundesrepublik gesamt:
Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – erstes Halbjahr 2019 16

Tabelle A8: Bundesrepublik gesamt:
Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – Quartal I 2019 17

Tabelle A9: Bundesrepublik gesamt:
Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – Quartal II 2019 18

Tabelle A10: Bundesrepublik gesamt:
Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – erstes Halbjahr 2018 19

Tabelle A11: Bundesrepublik gesamt:
Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – Quartal I 2018 20

Tabelle A12: Bundesrepublik gesamt:
Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – Quartal II 2018 21

Tabelle A1: Bundesland Bayern: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – erstes Halbjahr 2019

Krankheitsart (ICD 10)			Pro 100 Versicherten-jahre AU-Tage	AU-Fälle	∅ Tage je AU-Fall	Anteil am Kranken-stand
A00-B99	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	**Gesamt**	**29,4**	**5,2**	**5,7**	**4,2%**
		Männer	27,9	5,0	5,6	4,2%
		Frauen	31,1	5,3	5,8	4,3%
C00-D48	Neubildungen	**Gesamt**	**28,2**	**0,8**	**33,3**	**4,1%**
		Männer	19,7	0,7	30,3	2,9%
		Frauen	38,1	1,0	37,4	5,3%
F00-F99	Psychische Erkrankungen	**Gesamt**	**98,6**	**2,9**	**33,7**	**14,2%**
		Männer	80,4	2,3	35,3	12,0%
		Frauen	119,8	3,5	34,3	16,6%
G00-H95	Krankheiten des Nervensystems, des Auges und des Ohres	**Gesamt**	**29,7**	**2,8**	**10,7**	**4,3%**
		Männer	27,2	2,3	11,9	4,1%
		Frauen	32,7	3,2	10,3	4,5%
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	**Gesamt**	**28,0**	**1,2**	**23,2**	**4,0%**
		Männer	35,4	1,3	28,0	5,3%
		Frauen	19,2	1,2	16,6	2,7%
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	**Gesamt**	**115,0**	**18,2**	**6,3**	**16,5%**
		Männer	104,0	16,5	6,3	15,5%
		Frauen	127,8	19,7	6,5	17,7%
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	**Gesamt**	**31,8**	**4,8**	**6,7**	**4,6%**
		Männer	34,6	4,8	7,2	5,2%
		Frauen	28,5	4,7	6,1	3,9%
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	**Gesamt**	**138,0**	**7,6**	**18,2**	**19,8%**
		Männer	143,2	8,2	17,5	21,3%
		Frauen	131,9	7,1	18,6	18,2%
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde	**Gesamt**	**33,4**	**4,0**	**8,4**	**4,8%**
		Männer	29,6	3,4	8,6	4,4%
		Frauen	37,7	4,5	8,4	5,2%
S00-T98	Verletzungen und Vergiftungen	**Gesamt**	**96,5**	**3,8**	**25,2**	**13,9%**
		Männer	110,7	4,4	25,2	16,5%
		Frauen	80,0	3,4	23,9	11,1%
	Gesamt[1]	**Gesamt**	**695,3**	**56,4**	**12,3**	**100,0%**
		Männer	671,7	53,2	12,6	100,0%
		Frauen	722,8	60,2	12,0	100,0%

[1] Alle Krankheitsarten des ICD 10 (vgl. Übersicht auf Seite 8)

Tabelle A2: Bundesland Bayern: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – Quartal I 2019

Krankheitsart (ICD 10)			Pro 100 Versicherten-jahre AU-Tage	AU-Fälle	∅ Tage je AU-Fall	Anteil am Kranken-stand
A00-B99	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	**Gesamt**	**19,4**	**3,4**	**5,7**	**4,6%**
		Männer	18,4	3,2	5,7	4,5%
		Frauen	20,5	3,5	5,8	4,7%
C00-D48	Neubildungen	**Gesamt**	**14,6**	**0,5**	**31,3**	**3,5%**
		Männer	11,1	0,4	30,0	2,7%
		Frauen	18,8	0,6	33,9	4,4%
F00-F99	Psychische Erkrankungen	**Gesamt**	**54,2**	**1,6**	**33,4**	**13,0%**
		Männer	44,2	1,3	35,1	10,9%
		Frauen	66,0	1,9	34,0	15,3%
G00-H95	Krankheiten des Nervensystems, des Auges und des Ohres	**Gesamt**	**17,8**	**1,6**	**10,9**	**4,3%**
		Männer	15,9	1,4	11,7	3,9%
		Frauen	19,9	1,9	10,7	4,6%
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	**Gesamt**	**17,1**	**0,7**	**24,7**	**4,1%**
		Männer	22,1	0,7	30,2	5,5%
		Frauen	11,2	0,7	17,0	2,6%
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	**Gesamt**	**87,2**	**13,7**	**6,4**	**20,9%**
		Männer	79,6	12,5	6,4	19,7%
		Frauen	96,2	14,8	6,5	22,3%
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	**Gesamt**	**19,4**	**2,8**	**7,0**	**4,7%**
		Männer	21,8	2,8	7,7	5,4%
		Frauen	16,7	2,7	6,1	3,9%
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	**Gesamt**	**77,6**	**4,2**	**18,3**	**18,6%**
		Männer	80,1	4,5	17,9	19,8%
		Frauen	74,6	4,0	18,6	17,3%
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde	**Gesamt**	**19,8**	**2,4**	**8,3**	**4,7%**
		Männer	17,2	2,1	8,3	4,2%
		Frauen	22,8	2,7	8,5	5,3%
S00-T98	Verletzungen und Vergiftungen	**Gesamt**	**54,8**	**2,2**	**25,1**	**13,1%**
		Männer	63,4	2,4	25,9	15,7%
		Frauen	44,7	1,9	23,0	10,4%
	Gesamt[2]	**Gesamt**	**417,1**	**35,9**	**11,6**	**100,0%**
		Männer	404,5	33,7	12,0	100,0%
		Frauen	431,8	38,5	11,2	100,0%

[2] Alle Krankheitsarten des ICD 10 (vgl. Übersicht auf Seite 8)

Tabelle A3: Bundesland Bayern: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – Quartal II 2019

Krankheitsart (ICD 10)			Pro 100 Versicherten-jahre AU-Tage	AU-Fälle	∅ Tage je AU-Fall	Anteil am Kranken-stand
A00-B99	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	**Gesamt**	**10,0**	**1,8**	**5,5**	**3,6%**
		Männer	9,5	1,8	5,3	3,6%
		Frauen	10,6	1,8	5,8	3,6%
C00-D48	Neubildungen	**Gesamt**	**13,6**	**0,4**	**35,9**	**4,9%**
		Männer	8,7	0,3	30,7	3,2%
		Frauen	19,3	0,5	41,7	6,7%
F00-F99	Psychische Erkrankungen	**Gesamt**	**44,3**	**1,3**	**34,0**	**15,9%**
		Männer	36,3	1,0	35,6	13,6%
		Frauen	53,7	1,6	34,6	18,5%
G00-H95	Krankheiten des Nervensystems, des Auges und des Ohres	**Gesamt**	**12,0**	**1,1**	**10,4**	**4,3%**
		Männer	11,3	0,9	12,0	4,2%
		Frauen	12,7	1,3	9,6	4,4%
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	**Gesamt**	**10,9**	**0,5**	**21,1**	**3,9%**
		Männer	13,3	0,5	25,0	5,0%
		Frauen	8,1	0,5	16,1	2,8%
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	**Gesamt**	**27,7**	**4,5**	**6,2**	**10,0%**
		Männer	24,4	4,0	6,1	9,1%
		Frauen	31,5	4,9	6,4	10,8%
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	**Gesamt**	**12,3**	**2,0**	**6,3**	**4,4%**
		Männer	12,8	2,0	6,5	4,8%
		Frauen	11,8	2,0	6,0	4,1%
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	**Gesamt**	**60,4**	**3,4**	**17,9**	**21,7%**
		Männer	63,1	3,7	17,1	23,6%
		Frauen	57,2	3,1	18,6	19,7%
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde	**Gesamt**	**13,6**	**1,6**	**8,5**	**4,9%**
		Männer	12,4	1,4	9,1	4,7%
		Frauen	14,9	1,8	8,3	5,1%
S00-T98	Verletzungen und Vergiftungen	**Gesamt**	**41,7**	**1,7**	**25,2**	**15,0%**
		Männer	47,3	1,9	24,3	17,7%
		Frauen	35,2	1,4	25,1	12,1%
	Gesamt[3]	**Gesamt**	**277,9**	**20,5**	**13,6**	**100,0%**
		Männer	267,1	19,5	13,7	100,0%
		Frauen	290,6	21,6	13,5	100,0%

[3] Alle Krankheitsarten des ICD 10 (vgl. Übersicht auf Seite 8)

Tabelle A4: Bundesland Bayern: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – erstes Halbjahr 2018

Krankheitsart (ICD 10)			Pro 100 Versicherten-jahre AU-Tage	AU-Fälle	∅ Tage je AU-Fall	Anteil am Kranken-stand
A00-B99	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	**Gesamt**	**31,8**	**5,5**	**5,7**	**4,7%**
		Männer	30,2	5,4	5,6	4,6%
		Frauen	33,7	5,7	6,0	4,7%
C00-D48	Neubildungen	**Gesamt**	**27,7**	**0,9**	**31,4**	**4,0%**
		Männer	19,7	0,7	28,5	3,0%
		Frauen	37,0	1,0	35,5	5,1%
F00-F99	Psychische Erkrankungen	**Gesamt**	**101,4**	**2,9**	**34,9**	**14,8%**
		Männer	80,1	2,2	37,2	12,3%
		Frauen	126,4	3,5	35,7	17,6%
G00-H95	Krankheiten des Nervensystems, des Auges und des Ohres	**Gesamt**	**27,9**	**2,7**	**10,4**	**4,1%**
		Männer	25,5	2,3	11,3	3,9%
		Frauen	30,8	3,0	10,1	4,3%
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	**Gesamt**	**26,5**	**1,2**	**21,8**	**3,9%**
		Männer	33,1	1,2	26,5	5,1%
		Frauen	18,8	1,2	15,8	2,6%
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	**Gesamt**	**137,2**	**20,7**	**6,6**	**20,1%**
		Männer	125,0	18,7	6,7	19,1%
		Frauen	151,5	22,4	6,8	21,1%
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	**Gesamt**	**31,4**	**4,9**	**6,4**	**4,6%**
		Männer	33,4	4,9	6,8	5,1%
		Frauen	29,1	4,9	5,9	4,0%
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	**Gesamt**	**134,4**	**7,5**	**18,0**	**19,7%**
		Männer	141,0	8,1	17,4	21,6%
		Frauen	126,6	6,9	18,4	17,6%
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde	**Gesamt**	**29,7**	**4,0**	**7,5**	**4,3%**
		Männer	25,4	3,3	7,6	3,9%
		Frauen	34,7	4,5	7,7	4,8%
S00-T98	Verletzungen und Vergiftungen	**Gesamt**	**85,0**	**3,8**	**22,4**	**12,4%**
		Männer	98,8	4,4	22,5	15,1%
		Frauen	68,8	3,3	20,8	9,6%
	Gesamt[4]	**Gesamt**	**683,3**	**59,0**	**11,6**	**100,0%**
		Männer	652,8	55,5	11,8	100,0%
		Frauen	719,1	62,9	11,4	100,0%

[4] Alle Krankheitsarten des ICD 10 (vgl. Übersicht auf Seite 8)

Tabelle A5: Bundesland Bayern: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – Quartal I 2018

Krankheitsart (ICD 10)			Pro 100 Versicherten-jahre AU-Tage	AU-Fälle	∅ Tage je AU-Fall	Anteil am Kranken-stand
A00-B99	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	**Gesamt**	**22,5**	**3,9**	**5,8**	**5,4%**
		Männer	21,1	3,7	5,7	5,3%
		Frauen	24,2	4,0	6,1	5,5%
C00-D48	Neubildungen	**Gesamt**	**15,9**	**0,5**	**31,9**	**3,8%**
		Männer	12,8	0,4	32,7	3,2%
		Frauen	19,5	0,6	33,1	4,4%
F00-F99	Psychische Erkrankungen	**Gesamt**	**57,8**	**1,6**	**35,8**	**13,8%**
		Männer	48,9	1,2	40,1	12,2%
		Frauen	68,2	2,0	34,9	15,5%
G00-H95	Krankheiten des Nervensystems, des Auges und des Ohres	**Gesamt**	**16,2**	**1,5**	**10,5**	**3,9%**
		Männer	14,8	1,3	11,8	3,7%
		Frauen	17,8	1,8	9,9	4,0%
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	**Gesamt**	**13,4**	**0,7**	**19,9**	**3,2%**
		Männer	16,3	0,7	23,9	4,1%
		Frauen	10,0	0,7	15,0	2,3%
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	**Gesamt**	**110,8**	**16,7**	**6,6**	**26,4%**
		Männer	100,5	15,1	6,7	25,0%
		Frauen	122,8	18,1	6,8	28,0%
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	**Gesamt**	**18,0**	**2,9**	**6,2**	**4,3%**
		Männer	18,8	2,9	6,4	4,7%
		Frauen	17,0	2,9	5,9	3,9%
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	**Gesamt**	**71,5**	**4,1**	**17,3**	**17,1%**
		Männer	75,9	4,5	17,0	18,9%
		Frauen	66,2	3,8	17,2	15,1%
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde	**Gesamt**	**18,2**	**2,4**	**7,6**	**4,3%**
		Männer	15,4	2,0	7,8	3,8%
		Frauen	21,4	2,8	7,7	4,9%
S00-T98	Verletzungen und Vergiftungen	**Gesamt**	**45,6**	**2,0**	**23,3**	**10,9%**
		Männer	53,1	2,2	24,0	13,2%
		Frauen	36,8	1,7	21,1	8,4%
	Gesamt[5]	**Gesamt**	**418,8**	**39,0**	**10,7**	**100,0%**
		Männer	401,8	36,4	11,0	100,0%
		Frauen	438,7	42,0	10,4	100,0%

[5] Alle Krankheitsarten des ICD 10 (vgl. Übersicht auf Seite 8)

Tabelle A6: Bundesland Bayern: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – Quartal II 2018

Krankheitsart (ICD 10)			Pro 100 Versicherten-jahre AU-Tage	AU-Fälle	∅ Tage je AU-Fall	Anteil am Kranken-stand
A00-B99	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	**Gesamt**	**9,3**	**1,7**	**5,5**	**3,5%**
		Männer	9,1	1,7	5,3	3,6%
		Frauen	9,5	1,7	5,7	3,4%
C00-D48	Neubildungen	**Gesamt**	**11,8**	**0,4**	**30,8**	**4,5%**
		Männer	6,9	0,3	23,1	2,7%
		Frauen	17,5	0,5	38,6	6,2%
F00-F99	Psychische Erkrankungen	**Gesamt**	**43,6**	**1,3**	**33,9**	**16,5%**
		Männer	31,2	0,9	33,4	12,4%
		Frauen	58,2	1,6	36,6	20,8%
G00-H95	Krankheiten des Nervensystems, des Auges und des Ohres	**Gesamt**	**11,8**	**1,1**	**10,4**	**4,4%**
		Männer	10,7	1,0	10,6	4,3%
		Frauen	13,0	1,2	10,4	4,7%
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	**Gesamt**	**13,1**	**0,5**	**24,2**	**4,9%**
		Männer	16,8	0,6	29,7	6,7%
		Frauen	8,7	0,5	16,9	3,1%
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	**Gesamt**	**26,4**	**4,0**	**6,6**	**10,0%**
		Männer	24,6	3,7	6,7	9,8%
		Frauen	28,5	4,3	6,7	10,2%
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	**Gesamt**	**13,5**	**2,0**	**6,6**	**5,1%**
		Männer	14,7	2,0	7,3	5,9%
		Frauen	12,0	2,0	5,9	4,3%
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	**Gesamt**	**62,9**	**3,3**	**18,9**	**23,8%**
		Männer	65,0	3,6	17,8	25,9%
		Frauen	60,4	3,1	19,8	21,6%
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde	**Gesamt**	**11,5**	**1,6**	**7,3**	**4,3%**
		Männer	9,9	1,4	7,3	4,0%
		Frauen	13,2	1,8	7,5	4,7%
S00-T98	Verletzungen und Vergiftungen	**Gesamt**	**39,4**	**1,8**	**21,4**	**14,9%**
		Männer	45,7	2,2	21,0	18,2%
		Frauen	32,0	1,6	20,5	11,4%
	Gesamt[6]	**Gesamt**	**264,4**	**19,9**	**13,3**	**100,0%**
		Männer	250,9	19,1	13,1	100,0%
		Frauen	280,2	20,9	13,4	100,0%

[6] Alle Krankheitsarten des ICD 10 (vgl. Übersicht auf Seite 8)

Tabelle A7: Bundesrepublik gesamt: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – erstes Halbjahr 2019

Krankheitsart (ICD 10)			Pro 100 Versicherten-jahre AU-Tage	AU-Fälle	∅ Tage je AU-Fall	Anteil am Kranken-stand
A00-B99	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	**Gesamt**	**34,7**	**5,7**	**6,1**	**4,6%**
		Männer	32,4	5,5	5,9	4,6%
		Frauen	37,3	6,0	6,3	4,6%
C00-D48	Neubildungen	**Gesamt**	**30,3**	**0,9**	**33,0**	**4,0%**
		Männer	22,2	0,7	32,3	3,1%
		Frauen	39,8	1,1	35,1	4,9%
F00-F99	Psychische Erkrankungen	**Gesamt**	**119,5**	**3,5**	**34,4**	**15,7%**
		Männer	91,8	2,6	36,0	13,0%
		Frauen	151,9	4,3	35,0	18,5%
G00-H95	Krankheiten des Nervensystems, des Auges und des Ohres	**Gesamt**	**34,2**	**3,1**	**11,1**	**4,5%**
		Männer	30,6	2,5	12,0	4,3%
		Frauen	38,3	3,6	10,7	4,7%
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	**Gesamt**	**30,6**	**1,4**	**21,8**	**4,0%**
		Männer	37,1	1,4	26,1	5,2%
		Frauen	23,0	1,4	16,6	2,8%
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	**Gesamt**	**124,8**	**18,4**	**6,8**	**16,4%**
		Männer	109,2	16,1	6,8	15,4%
		Frauen	143,0	20,5	7,0	17,4%
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	**Gesamt**	**36,1**	**5,5**	**6,5**	**4,7%**
		Männer	37,6	5,4	7,0	5,3%
		Frauen	34,3	5,6	6,1	4,2%
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	**Gesamt**	**156,0**	**8,3**	**18,7**	**20,5%**
		Männer	159,5	8,7	18,4	22,5%
		Frauen	152,0	8,0	19,0	18,5%
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde	**Gesamt**	**35,1**	**4,0**	**8,9**	**4,6%**
		Männer	30,3	3,3	9,1	4,3%
		Frauen	40,9	4,6	9,0	5,0%
S00-T98	Verletzungen und Vergiftungen	**Gesamt**	**92,8**	**3,8**	**24,6**	**12,2%**
		Männer	103,9	4,2	24,6	14,7%
		Frauen	79,8	3,3	23,9	9,7%
	Gesamt[7]	**Gesamt**	**760,0**	**59,4**	**12,8**	**100,0%**
		Männer	708,3	54,7	12,9	100,0%
		Frauen	820,6	65,0	12,6	100,0%

[7] Alle Krankheitsarten des ICD 10 (vgl. Übersicht auf Seite 8)

Tabelle A8: Bundesrepublik gesamt: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – Quartal I 2019

Krankheitsart (ICD 10)			Pro 100 Versicherten-jahre AU-Tage	AU-Fälle	∅ Tage je AU-Fall	Anteil am Kranken-stand
A00-B99	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	**Gesamt**	**23,1**	**3,8**	**6,1**	**5,1%**
		Männer	21,4	3,6	6,0	5,1%
		Frauen	25,1	4,0	6,3	5,2%
C00-D48	Neubildungen	**Gesamt**	**16,0**	**0,5**	**31,2**	**3,6%**
		Männer	11,8	0,4	30,0	2,8%
		Frauen	20,9	0,6	33,4	4,3%
F00-F99	Psychische Erkrankungen	**Gesamt**	**64,4**	**1,9**	**33,2**	**14,3%**
		Männer	49,5	1,4	34,9	11,8%
		Frauen	81,9	2,4	33,8	16,9%
G00-H95	Krankheiten des Nervensystems, des Auges und des Ohres	**Gesamt**	**19,6**	**1,8**	**10,9**	**4,4%**
		Männer	17,7	1,5	12,0	4,2%
		Frauen	21,9	2,1	10,5	4,5%
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	**Gesamt**	**16,9**	**0,8**	**21,0**	**3,8%**
		Männer	20,6	0,8	25,2	4,9%
		Frauen	12,6	0,8	15,9	2,6%
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	**Gesamt**	**92,3**	**13,6**	**6,8**	**20,5%**
		Männer	81,0	12,0	6,8	19,3%
		Frauen	105,5	15,2	6,9	21,7%
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	**Gesamt**	**21,0**	**3,2**	**6,5**	**4,7%**
		Männer	22,1	3,1	7,0	5,3%
		Frauen	19,8	3,3	6,0	4,1%
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	**Gesamt**	**86,1**	**4,6**	**18,5**	**19,1%**
		Männer	88,4	4,8	18,4	21,1%
		Frauen	83,5	4,5	18,5	17,2%
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde	**Gesamt**	**20,8**	**2,4**	**8,8**	**4,6%**
		Männer	17,9	2,0	9,1	4,3%
		Frauen	24,3	2,7	8,9	5,0%
S00-T98	Verletzungen und Vergiftungen	**Gesamt**	**53,0**	**2,1**	**25,4**	**11,8%**
		Männer	59,7	2,3	25,8	14,2%
		Frauen	45,2	1,9	24,0	9,3%
	Gesamt[8]	**Gesamt**	**450,0**	**37,6**	**12,0**	**100,0%**
		Männer	419,9	34,3	12,2	100,0%
		Frauen	485,3	41,4	11,7	100,0%

[8] Alle Krankheitsarten des ICD 10 (vgl. Übersicht auf Seite 8)

Tabelle A9: Bundesrepublik gesamt: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – Quartal II 2019

Krankheitsart (ICD 10)			Pro 100 Versicherten-jahre AU-Tage	AU-Fälle	∅ Tage je AU-Fall	Anteil am Kranken-stand
A00-B99	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	**Gesamt**	**11,5**	**1,9**	**6,0**	**3,7%**
		Männer	10,9	1,9	5,7	3,8%
		Frauen	12,3	2,0	6,3	3,7%
C00-D48	Neubildungen	**Gesamt**	**14,3**	**0,4**	**35,4**	**4,6%**
		Männer	10,4	0,3	35,4	3,6%
		Frauen	18,9	0,5	37,2	5,6%
F00-F99	Psychische Erkrankungen	**Gesamt**	**55,1**	**1,5**	**35,8**	**17,8%**
		Männer	42,3	1,1	37,3	14,7%
		Frauen	70,0	1,9	36,5	20,9%
G00-H95	Krankheiten des Nervensystems, des Auges und des Ohres	**Gesamt**	**14,5**	**1,3**	**11,3**	**4,7%**
		Männer	12,9	1,1	12,0	4,5%
		Frauen	16,4	1,5	11,1	4,9%
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	**Gesamt**	**13,7**	**0,6**	**22,8**	**4,4%**
		Männer	16,5	0,6	27,2	5,7%
		Frauen	10,3	0,6	17,5	3,1%
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	**Gesamt**	**32,3**	**4,7**	**6,8**	**10,4%**
		Männer	28,1	4,1	6,8	9,8%
		Frauen	37,3	5,3	7,0	11,1%
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	**Gesamt**	**15,0**	**2,3**	**6,6**	**4,9%**
		Männer	15,5	2,2	6,9	5,4%
		Frauen	14,5	2,3	6,2	4,3%
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	**Gesamt**	**69,8**	**3,7**	**19,0**	**22,6%**
		Männer	71,0	3,8	18,4	24,6%
		Frauen	68,5	3,5	19,5	20,5%
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde	**Gesamt**	**14,3**	**1,6**	**9,0**	**4,6%**
		Männer	12,3	1,3	9,3	4,3%
		Frauen	16,6	1,8	9,1	4,9%
S00-T98	Verletzungen und Vergiftungen	**Gesamt**	**39,7**	**1,7**	**23,7**	**12,8%**
		Männer	44,1	1,9	23,1	15,3%
		Frauen	34,5	1,5	23,6	10,3%
	Gesamt[9]	**Gesamt**	**309,6**	**21,8**	**14,2**	**100,0%**
		Männer	288,0	20,3	14,2	100,0%
		Frauen	334,8	23,5	14,2	100,0%

[9] Alle Krankheitsarten des ICD 10 (vgl. Übersicht auf Seite 8)

Tabelle A10: Bundesrepublik gesamt: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – erstes Halbjahr 2018

Krankheitsart (ICD 10)			Pro 100 Versicherten-jahre AU-Tage	AU-Fälle	∅ Tage je AU-Fall	Anteil am Kranken-stand
A00-B99	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	**Gesamt**	**38,7**	**6,2**	**6,2**	**5,0%**
		Männer	36,0	5,9	6,1	5,0%
		Frauen	41,9	6,5	6,4	5,0%
C00-D48	Neubildungen	**Gesamt**	**30,7**	**0,9**	**32,7**	**4,0%**
		Männer	21,4	0,7	30,4	3,0%
		Frauen	41,6	1,2	36,1	5,0%
F00-F99	Psychische Erkrankungen	**Gesamt**	**118,4**	**3,4**	**35,0**	**15,3%**
		Männer	89,6	2,4	36,7	12,5%
		Frauen	152,2	4,2	36,0	18,1%
G00-H95	Krankheiten des Nervensystems, des Auges und des Ohres	**Gesamt**	**32,2**	**3,0**	**10,8**	**4,2%**
		Männer	28,6	2,5	11,6	4,0%
		Frauen	36,5	3,5	10,5	4,3%
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	**Gesamt**	**30,7**	**1,4**	**21,2**	**4,0%**
		Männer	37,6	1,5	25,4	5,2%
		Frauen	22,6	1,4	16,0	2,7%
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	**Gesamt**	**162,4**	**22,4**	**7,2**	**21,0%**
		Männer	142,9	19,5	7,3	19,9%
		Frauen	185,3	25,1	7,4	22,0%
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	**Gesamt**	**36,1**	**5,6**	**6,4**	**4,7%**
		Männer	37,8	5,5	6,9	5,3%
		Frauen	34,0	5,8	5,9	4,1%
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	**Gesamt**	**152,1**	**8,2**	**18,6**	**19,6%**
		Männer	157,4	8,5	18,4	21,9%
		Frauen	145,8	7,9	18,5	17,3%
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde	**Gesamt**	**32,6**	**3,9**	**8,3**	**4,2%**
		Männer	27,5	3,2	8,5	3,8%
		Frauen	38,6	4,5	8,5	4,6%
S00-T98	Verletzungen und Vergiftungen	**Gesamt**	**83,9**	**3,8**	**22,4**	**10,8%**
		Männer	96,3	4,3	22,6	13,4%
		Frauen	69,4	3,3	21,1	8,3%
	Gesamt[10]	**Gesamt**	**775,0**	**63,5**	**12,2**	**100,0%**
		Männer	719,2	58,4	12,3	100,0%
		Frauen	840,3	69,4	12,1	100,0%

[10] Alle Krankheitsarten des ICD 10 (vgl. Übersicht auf Seite 8)

Tabelle A11: Bundesrepublik gesamt: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – Quartal I 2018

Krankheitsart (ICD 10)			Pro 100 Versicherten-jahre AU-Tage	AU-Fälle	∅ Tage je AU-Fall	Anteil am Kranken-stand
A00-B99	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	**Gesamt**	**27,5**	**4,4**	**6,3**	**5,8%**
		Männer	25,3	4,1	6,2	5,8%
		Frauen	30,2	4,6	6,5	5,9%
C00-D48	Neubildungen	**Gesamt**	**16,7**	**0,5**	**32,2**	**3,5%**
		Männer	11,9	0,4	30,5	2,7%
		Frauen	22,3	0,6	35,1	4,3%
F00-F99	Psychische Erkrankungen	**Gesamt**	**64,2**	**1,9**	**34,5**	**13,6%**
		Männer	49,5	1,3	37,3	11,3%
		Frauen	81,4	2,3	34,7	15,8%
G00-H95	Krankheiten des Nervensystems, des Auges und des Ohres	**Gesamt**	**18,3**	**1,7**	**10,5**	**3,9%**
		Männer	16,2	1,4	11,5	3,7%
		Frauen	20,6	2,0	10,2	4,0%
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	**Gesamt**	**16,3**	**0,8**	**20,3**	**3,4%**
		Männer	19,6	0,8	24,3	4,5%
		Frauen	12,3	0,8	15,5	2,4%
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	**Gesamt**	**130,4**	**18,1**	**7,2**	**27,6%**
		Männer	114,4	15,8	7,2	26,2%
		Frauen	149,2	20,3	7,4	29,1%
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	**Gesamt**	**20,7**	**3,3**	**6,4**	**4,4%**
		Männer	21,5	3,2	6,8	4,9%
		Frauen	19,8	3,3	5,9	3,9%
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	**Gesamt**	**82,1**	**4,5**	**18,1**	**17,4%**
		Männer	85,8	4,7	18,3	19,6%
		Frauen	77,8	4,4	17,8	15,1%
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde	**Gesamt**	**19,6**	**2,4**	**8,2**	**4,1%**
		Männer	16,6	2,0	8,4	3,8%
		Frauen	23,1	2,8	8,4	4,5%
S00-T98	Verletzungen und Vergiftungen	**Gesamt**	**45,2**	**1,9**	**23,4**	**9,6%**
		Männer	52,3	2,2	24,0	12,0%
		Frauen	37,0	1,7	21,6	7,2%
	Gesamt[11]	**Gesamt**	**472,3**	**42,0**	**11,2**	**100,0%**
		Männer	437,2	38,3	11,4	100,0%
		Frauen	513,4	46,3	11,1	100,0%

[11] Alle Krankheitsarten des ICD 10 (vgl. Übersicht auf Seite 8)

Tabelle A12: Bundesrepublik gesamt: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – Quartal II 2018

Krankheitsart (ICD 10)			Pro 100 Versicherten-jahre AU-Tage	AU-Fälle	∅ Tage je AU-Fall	Anteil am Kranken-stand
A00-B99	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	**Gesamt**	**11,2**	**1,8**	**6,1**	**3,7%**
		Männer	10,7	1,8	5,9	3,8%
		Frauen	11,7	1,9	6,3	3,6%
C00-D48	Neubildungen	**Gesamt**	**14,0**	**0,4**	**33,3**	**4,6%**
		Männer	9,5	0,3	30,3	3,4%
		Frauen	19,3	0,5	37,2	5,9%
F00-F99	Psychische Erkrankungen	**Gesamt**	**54,2**	**1,5**	**35,7**	**17,9%**
		Männer	40,0	1,1	36,0	14,2%
		Frauen	70,8	1,9	37,5	21,7%
G00-H95	Krankheiten des Nervensystems, des Auges und des Ohres	**Gesamt**	**14,0**	**1,3**	**11,1**	**4,6%**
		Männer	12,4	1,1	11,7	4,4%
		Frauen	15,8	1,4	10,9	4,9%
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	**Gesamt**	**14,4**	**0,6**	**22,3**	**4,8%**
		Männer	17,9	0,7	26,6	6,4%
		Frauen	10,3	0,6	16,6	3,2%
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	**Gesamt**	**31,7**	**4,3**	**7,4**	**10,5%**
		Männer	28,3	3,7	7,6	10,0%
		Frauen	35,8	4,7	7,6	11,0%
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	**Gesamt**	**15,4**	**2,4**	**6,5**	**5,1%**
		Männer	16,3	2,3	7,1	5,8%
		Frauen	14,2	2,4	5,9	4,4%
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	**Gesamt**	**69,9**	**3,7**	**19,1**	**23,1%**
		Männer	71,6	3,9	18,6	25,4%
		Frauen	68,0	3,5	19,5	20,8%
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde	**Gesamt**	**13,0**	**1,5**	**8,5**	**4,3%**
		Männer	10,9	1,3	8,6	3,9%
		Frauen	15,5	1,8	8,8	4,8%
S00-T98	Verletzungen und Vergiftungen	**Gesamt**	**38,6**	**1,8**	**21,2**	**12,8%**
		Männer	44,0	2,1	21,2	15,6%
		Frauen	32,4	1,6	20,5	9,9%
	Gesamt[12]	**Gesamt**	**302,2**	**21,5**	**14,1**	**100,0%**
		Männer	281,7	20,1	14,0	100,0%
		Frauen	326,3	23,1	14,1	100,0%

[12] Alle Krankheitsarten des ICD 10 (vgl. Übersicht auf Seite 8)