

Indikationsgruppen (Befunde)		Grad					
		1	2	3	4	5	
Entwicklungsstörungen im Kopfbereich (kraniofaziale Anomalie)		A					Lippen-Kiefer-Gaumen-spalte
Zahnunterzahl wegen Nichtanlage (Aplasie) oder Zahnverlust		U				Zahnunterzahl	
Durchbruchstörungen		S				Durchbruchstörungen	Verlagerung der Zähne
Schneidezähne ragen vor (Sagittale Stufe)	obere vor die unteren (distal)	D	bis 3 mm	über 3 bis 6 mm		über 6 bis 9 mm	über 9 mm
	untere vor die oberen (mesial)	M				bis 3 mm	über 3 mm
Offener Biss (Vertikale Stufe)	offen (auch seitlich)	O	Abstand zwischen oberen und unteren Zahnkanten bis 1 mm	Abstand zwischen oberen und unteren Zahnkanten über 1 bis 2 mm	Abstand zwischen oberen und unteren über 2 bis 4 mm	Offener Biss durch schädliche Angewohnheiten mit Abstand zwischen den Zahnkanten über 4 mm	Angeborener offener Biss mit Abstand zwischen den Zahnkanten über 4 mm

	tief	T	Obere Schneidezähne überlappen die unteren 1 bis 3 mm	Obere Schneidezähne überlappen untere über 3 mm, Schneidezähne berühren das Zahnfleisch	Obere Schneidezähne überlappen die unteren über 3 mm, Schneidezähne verletzen das Zahnfleisch		
Fehlstand einzelner Seitenzähne oder Zahngruppen (Transversale Abweichung)	Oberkiefer-Seiten-zähne stehen zu weit außen (Bukkal- bzw. Lingual-okklusion)	B				beißen außen vor die unteren Seitenzähne	
	Kreuzbiss	K		Obere und untere Schneidezähne stehen Kante auf Kante	beidseitiger Kreuzbiss	einseitiger Kreuzbiss	
Engstand (Kontaktpunktabweichung)		E	Kontaktpunkt-abweichung bis 1 mm	Kontaktpunkt-abweichung 1 bis 3 mm	Kontaktpunkt-abweichung über 3 bis 5 mm	Kontaktpunkt-abweichung über 5 mm	
Platzmangel		P		Platzbedarf bis 3 mm	Platzbedarf über 3 mm	Platzbedarf über 4 mm	