
DAK-Gesundheit

**Kurzstudie zum Krankenstand
Ersten Halbjahr 2021 im Saarland**

DAK Forschung

Martin Kordt

DAK-Gesundheit

Nagelsweg 27 - 31

20097 Hamburg

Tel.: 040 2396-2649; Fax: 040 2396-4649

E-Mail: martin.kordt@dak.de

Dieser Bericht wurde im Auftrag der DAK-Gesundheit erstellt durch die

IGES Institut GmbH

Friedrichstraße 180-183, D-10117 Berlin,

Tel.: 030 - 230 80 90, Fax 030 - 230 80 911,

Email: iges@iges.com

Juli 2021

Inhalt

| | |
|--|----------|
| Zusammenfassung der Halbjahresergebnisse für Saarland | 5 |
| Tabellen..... | 9 |

Zusammenfassung der Halbjahresergebnisse für das Saarland

Der Krankenstand lag im ersten Halbjahr 2021 bei 4,5 Prozent und liegt damit im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr (2020: 5,2 Prozent) deutlich niedriger. Ein im ersten Halbjahr durchgängig versichertes Mitglied verursachte 2021 im Durchschnitt 8,1 Arbeitsunfähigkeitstage (1. Halbjahr 2020: 9,4 AU-Tage).

**Halbjahres-
krankenstand
ist gesunken**

Die Betroffenenquote lag im ersten Halbjahr 2021 bei 28,3 Prozent. Das bedeutet umgekehrt, dass für 71,7 Prozent der DAK-Mitglieder im ersten Halbjahr keine Arbeitsunfähigkeitsmeldung vorlag. Die Betroffenenquote ist gegenüber dem Vorjahreshalbjahr gesunken (1. Halbjahr 2020: 35,2 Prozent). Dies bedeutet, dass im ersten Halbjahr 2021 weniger Beschäftigte aufgrund von Krankheit arbeitsunfähig waren als im ersten Halbjahr 2020.

**Betroffenen-
quote gesunken**

Die Erkrankungshäufigkeit ist mit 44,7 Fällen pro 100 Versichertenhalbjahre gegenüber dem Vorjahreshalbjahr gesunken (1. Halbjahr 2020: 56,3 AU-Fälle). Die durchschnittliche Dauer einer Erkrankung fällt im ersten Halbjahr 2021 mit 18,1 Tagen höher aus als im ersten Halbjahr 2020.

**Fallhäufigkeit und
-dauer**

Im ersten Halbjahr 2021 begründeten Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems, Psychische Erkrankungen und Verletzungen und Vergiftungen mit einem Anteil von 57,1 Prozent mehr als die Hälfte aller Krankheitstage. Im ersten Halbjahr 2020 waren Erkrankungen des Atmungssystems noch auf Platz zwei vor den psychischen Erkrankungen.

**Wichtigste
Krankheitsarten**

Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems hatten im ersten Halbjahr 2021 einen Anteil von 24,1 Prozent am Gesamtkrankenstand (1. Halbjahr 2020: 20,4 Prozent) und sind damit an der Spitze der wichtigsten Krankheitsarten. Der Anteil der Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems am Krankenstand ist leicht gestiegen. Gegenüber dem ersten Halbjahr 2020 ist die Zahl der AU-Tage von 173,2 auf 195,4 AU-Tage je 100 Versichertenhalbjahre gestiegen. Die durchschnittliche Falldauer ist dabei von 25,1 Tagen im ersten Halbjahr 2020 auf 23,0 Tage im ersten Halbjahr 2021 gesunken.

**Erkrankungen des
Muskel-Skelett-
Systems lagen im
ersten Halbjahr
2021 an der Spitze**

Mit einem Anteil am Krankenstand von 22,6 Prozent lagen Psychische Erkrankungen auf Platz 2 des Arbeitsunfähigkeitsgeschehens (erstes Halbjahr 2020: 17,6 Prozent). Die Anzahl der AU-Tage ist von 149,2 auf 183,6 AU-Tage je 100 Versichertenhalbjahre gestiegen. Die Zahl der AU-Fälle je 100 Versichertenhalbjahre stieg ebenfalls leicht an von 3,4 im Jahr 2020 auf 3,9 in 2021.

**Psychische
Erkrankungen**

Verletzungen und Vergiftungen folgten auf Platz drei mit einem Anteil von 10,4 Prozent am Krankenstand (1. Halbjahr 2020: 9,8 Prozent). Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020 gab es 2021 in Bezug auf die Fallhäufigkeit einen Zuwachs (von 2,9 auf 4,8 Fälle pro 100 Versichertenhalbjahre). Verletzungen und Vergiftungen haben eine

**Verletzungen und
Vergiftungen**

durchschnittliche Erkrankungsdauer von 17,7 Tagen. Die Zahl der Fehltage hat ist gestiegen von 82,9 auf 84,2 Tage pro 100 Versichertenhalbjahre.

Die größte Veränderung gab es in Bezug auf die Fehlzeiten für Atemwegserkrankungen. Die Zahl der Fehltage je 100 Versichertenhalbjahre ist von 151,4 Tagen auf 53,3 Tage gesunken.

Mit einem Krankenstand von 4,5 Prozent für das erste Halbjahr 2021 erzielt das Saarland einen im Vergleich zum Bund höheren Krankenstand (Bund 3,7%).

Krankenstand im Saarland deutlich über dem Bundesniveau

Übersicht 1: **Bundesland Saarland:** Die wichtigsten Krankenstandskennziffern nach Halbjahren und Quartalen im Vergleich

| | 1. HJ 2021 | 1. HJ 2020 | 1. Q 2021 | 1. Q 2020 | 2. Q 2021 | 2. Q 2020 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Krankenstand gesamt | 4,5% | 5,2% | 4,7% | 5,8% | 4,3% | 4,5% |
| Betroffenenquote | 28,3% | 35,2% | 18,0% | 27,7% | 17,1% | 15,0% |
| AU-Fälle pro 100 Versichertenhalbjahre bzw. - quartale | 44,7 | 56,3 | 23,0 | 38,3 | 21,7 | 17,7 |
| AU-Tage pro 100 Versichertenhalbjahre bzw. - quartale | 810,9 | 937,4 | 418,5 | 525,7 | 392,3 | 411,2 |
| Durchschnittliche Erkrankungsdauer (Tage) | 18,1 | 16,7 | 18,2 | 13,7 | 18,0 | 23,2 |

Übersicht 2: **Bundesrepublik gesamt:** Die wichtigsten Krankenstandskennziffern nach Halbjahren und Quartalen im Vergleich

| | 1. HJ 2021 | 1. HJ 2020 | 1. Q 2021 | 1. Q 2020 | 2. Q 2021 | 2. Q 2020 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Krankenstand gesamt | 3,7% | 4,2% | 3,9% | 4,9% | 3,6% | 3,5% |
| Betroffenenquote | 25,9% | 32,9% | 16,8% | 26,3% | 15,3% | 13,7% |
| AU-Fälle pro 100 Versichertenhalbjahre bzw. - quartale | 41,6 | 53,5 | 21,9 | 36,6 | 19,8 | 16,9 |
| AU-Tage pro 100 Versichertenhalbjahre bzw. - quartale | 673,1 | 764,5 | 347,5 | 444,4 | 325,6 | 319,7 |
| Durchschnittliche Erkrankungsdauer (Tage) | 16,2 | 14,3 | 15,9 | 12,1 | 16,5 | 18,9 |

Kapitel des ICD 10

| ICD 10 | Krankheitsart |
|---------------|---|
| A00 – B99 | Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten |
| C00 – D48 | Neubildungen (Krebs) |
| D50 – D90 | Krankheiten des Blutes und der Blut bildenden Organe |
| E00 – E90 | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten |
| F00 – F99 | Psychische und Verhaltensstörungen |
| G00 – G99 | Krankheiten des Nervensystems |
| H00 – H59 | Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde |
| H60 – H95 | Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes |
| I00 – I99 | Krankheiten des Kreislaufsystems |
| J00 – J99 | Krankheiten des Atmungssystems |
| K00 – K93 | Krankheiten des Verdauungssystems |
| L00 – L99 | Krankheiten der Haut und der Unterhaut |
| M00 – M99 | Krankheiten des Muskel-Skelettsystems und des Bindegewebes |
| N00 – N99 | Krankheiten des Urogenitalsystems |
| O00 – O99 | Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett |
| P00 – P96 | Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben |
| Q00 – Q99 | Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien |
| R00 – R99 | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind |
| S00 – T98 | Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen |

Quelle: Internationale Klassifikation der Krankheitsarten, ICD 10

Tabellen

Die folgenden Tabellen geben einen vollständigen Überblick über die für die Berichtsjahre 2021 und 2020 analysierten Arbeitsunfähigkeitsdaten. Experten des Arbeits- und Gesundheitsschutzes erhalten so die Möglichkeit, über die im Bericht vorgestellten Zahlen hinaus eigene Berechnungen vorzunehmen oder die Zahlen mit Ergebnissen anderer Gesundheitsberichte zu vergleichen.

An dieser Stelle sei noch einmal darauf hingewiesen, dass Kennzahlen aus diesem Bericht nur mit den Ergebnissen in Gesundheitsberichten anderer Ersatzkassen unmittelbar verglichen werden können.

Verzeichnis der Tabellen:

| | | |
|--------------|---|----|
| Tabelle A1: | Bundesland Saarland: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – erstes Halbjahr 2021 | 10 |
| Tabelle A2: | Bundesland Saarland: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – Quartal I 2021 | 11 |
| Tabelle A3: | Bundesland Saarland: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – Quartal II 2021 | 12 |
| Tabelle A4: | Bundesland Saarland: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – erstes Halbjahr 2020 | 13 |
| Tabelle A5: | Bundesland Saarland: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – Quartal I 2020 | 14 |
| Tabelle A6: | Bundesland Saarland: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – Quartal II 2020 | 15 |
| Tabelle A7: | Bundesrepublik gesamt: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – erstes Halbjahr 2021 | 16 |
| Tabelle A8: | Bundesrepublik gesamt: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – Quartal I 2021 | 17 |
| Tabelle A9: | Bundesrepublik gesamt: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – Quartal II 2021 | 18 |
| Tabelle A10: | Bundesrepublik gesamt: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – erstes Halbjahr 2020 | 19 |
| Tabelle A11: | Bundesrepublik gesamt: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – Quartal I 2020 | 20 |
| Tabelle A12: | Bundesrepublik gesamt: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – Quartal II 2020..... | 21 |

Tabelle A1: Bundesland Saarland: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – erstes Halbjahr 2021

| Krankheitsart (ICD 10) | | Pro 100 Versicherten- jahre | | Ø Tage je AU- Fall | Anteil am Kranken- stand | |
|------------------------|---|--------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | AU-Tage | AU-Fälle | | | |
| A00- B99 | Infektiöse und parasitäre Krankhei- ten | Gesamt | 27,3 | 3,0 | 9,2 | 3,4% |
| | | Männer | 24,2 | 2,9 | 8,2 | 3,3% |
| | | Frauen | 30,9 | 3,0 | 10,4 | 3,4% |
| C00- D48 | Neubildungen | Gesamt | 39,2 | 1,0 | 40,0 | 4,8% |
| | | Männer | 26,9 | 0,8 | 31,7 | 3,7% |
| | | Frauen | 53,6 | 1,1 | 48,9 | 5,9% |
| F00- F99 | Psychische Erkrankungen | Gesamt | 183,6 | 3,9 | 46,6 | 22,6% |
| | | Männer | 150,1 | 3,0 | 49,8 | 20,5% |
| | | Frauen | 222,8 | 4,8 | 46,7 | 24,6% |
| G00- H95 | Krankheiten des Nervensystems, des Auges und des Ohres | Gesamt | 39,8 | 3,2 | 12,5 | 4,9% |
| | | Männer | 27,8 | 2,6 | 10,6 | 3,8% |
| | | Frauen | 53,9 | 3,7 | 14,6 | 6,0% |
| I00- I99 | Krankheiten des Kreislaufsystems | Gesamt | 42,8 | 1,4 | 31,1 | 5,3% |
| | | Männer | 53,2 | 1,6 | 32,6 | 7,3% |
| | | Frauen | 30,7 | 1,2 | 26,6 | 3,4% |
| J00- J99 | Krankheiten des Atmungssystems | Gesamt | 53,3 | 6,4 | 8,3 | 6,6% |
| | | Männer | 49,3 | 5,9 | 8,4 | 6,8% |
| | | Frauen | 58,0 | 6,9 | 8,4 | 6,4% |
| K00- K93 | Krankheiten des Verdauungssys- tems | Gesamt | 37,6 | 4,3 | 8,8 | 4,6% |
| | | Männer | 38,6 | 4,1 | 9,4 | 5,3% |
| | | Frauen | 36,5 | 4,4 | 8,3 | 4,0% |
| M00- M99 | Krankheiten des Muskel-Skelett- Systems und des Bindegewebes | Gesamt | 195,4 | 8,5 | 23,0 | 24,1% |
| | | Männer | 197,8 | 8,7 | 22,7 | 27,1% |
| | | Frauen | 192,5 | 8,3 | 23,2 | 21,3% |
| R00- R99 | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde | Gesamt | 39,1 | 4,0 | 9,9 | 4,8% |
| | | Männer | 33,2 | 3,5 | 9,5 | 4,5% |
| | | Frauen | 46,1 | 4,4 | 10,5 | 5,1% |
| S00- T98 | Verletzungen und Vergiftungen | Gesamt | 84,2 | 4,8 | 17,7 | 10,4% |
| | | Männer | 83,2 | 4,6 | 18,0 | 11,4% |
| | | Frauen | 85,4 | 4,9 | 17,5 | 9,4% |
| Gesamt ¹ | | Gesamt | 810,9 | 44,7 | 18,1 | 100,0% |
| | | Männer | 730,9 | 41,5 | 17,6 | 100,0% |
| | | Frauen | 904,7 | 48,5 | 18,6 | 100,0% |

¹ Alle Krankheitsarten des ICD 10 (vgl. Übersicht auf Seite 8)

Tabelle A2: Bundesland Saarland: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – Quartal I 2021

| Krankheitsart (ICD 10) | | | Pro 100 Versicherten- jahre | | Ø Tage je AU- Fall | Anteil am Kranken- stand |
|------------------------|---|---------------|--------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | AU-Tage | AU-Fälle | | |
| A00- B99 | Infektiöse und parasitäre Krankhei- ten | Gesamt | 12,2 | 1,6 | 7,6 | 2,9% |
| | | Männer | 12,1 | 1,5 | 7,9 | 3,3% |
| | | Frauen | 12,3 | 1,7 | 7,4 | 2,5% |
| C00- D48 | Neubildungen | Gesamt | 21,0 | 0,5 | 39,6 | 5,0% |
| | | Männer | 14,0 | 0,4 | 32,1 | 3,9% |
| | | Frauen | 29,2 | 0,6 | 47,5 | 6,0% |
| F00- F99 | Psychische Erkrankungen | Gesamt | 87,1 | 2,1 | 42,1 | 20,8% |
| | | Männer | 62,7 | 1,6 | 38,9 | 17,4% |
| | | Frauen | 115,8 | 2,5 | 46,7 | 23,8% |
| G00- H95 | Krankheiten des Nervensystems, des Auges und des Ohres | Gesamt | 22,6 | 1,7 | 13,2 | 5,4% |
| | | Männer | 17,2 | 1,4 | 12,1 | 4,8% |
| | | Frauen | 28,9 | 2,0 | 14,6 | 5,9% |
| I00- I99 | Krankheiten des Kreislaufsystems | Gesamt | 21,2 | 0,7 | 32,3 | 5,1% |
| | | Männer | 29,4 | 0,8 | 37,1 | 8,2% |
| | | Frauen | 11,6 | 0,5 | 21,7 | 2,4% |
| J00- J99 | Krankheiten des Atmungssystems | Gesamt | 28,7 | 3,6 | 7,9 | 6,9% |
| | | Männer | 25,3 | 3,2 | 7,9 | 7,0% |
| | | Frauen | 32,7 | 4,0 | 8,2 | 6,7% |
| K00- K93 | Krankheiten des Verdauungssys- tems | Gesamt | 18,5 | 2,3 | 8,2 | 4,4% |
| | | Männer | 18,6 | 2,3 | 8,0 | 5,2% |
| | | Frauen | 18,3 | 2,2 | 8,3 | 3,8% |
| M00- M99 | Krankheiten des Muskel-Skelett- Systems und des Bindegewebes | Gesamt | 104,7 | 4,4 | 23,7 | 25,0% |
| | | Männer | 103,8 | 4,3 | 23,9 | 28,8% |
| | | Frauen | 105,9 | 4,5 | 23,6 | 21,8% |
| R00- R99 | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde | Gesamt | 19,0 | 2,0 | 9,5 | 4,5% |
| | | Männer | 16,9 | 1,8 | 9,3 | 4,7% |
| | | Frauen | 21,5 | 2,2 | 9,9 | 4,4% |
| S00- T98 | Verletzungen und Vergiftungen | Gesamt | 46,2 | 2,1 | 22,0 | 11,0% |
| | | Männer | 37,9 | 1,9 | 20,3 | 10,5% |
| | | Frauen | 55,9 | 2,3 | 24,2 | 11,5% |
| Gesamt ² | | Gesamt | 418,5 | 23,0 | 18,2 | 100,0% |
| | | Männer | 360,7 | 20,9 | 17,2 | 100,0% |
| | | Frauen | 486,2 | 25,4 | 19,1 | 100,0% |

² Alle Krankheitsarten des ICD 10 (vgl. Übersicht auf Seite 8)

Tabelle A3: Bundesland Saarland: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – Quartal II 2021

| Krankheitsart (ICD 10) | | | Pro 100 Versicherten- jahre | | Ø Tage je AU- Fall | Anteil am Kranken- stand |
|------------------------|---|---------------|--------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | AU-Tage | AU-Fälle | | |
| A00- B99 | Infektiöse und parasitäre Krankhei- ten | Gesamt | 15,0 | 1,4 | 11,0 | 3,8% |
| | | Männer | 12,1 | 1,4 | 8,6 | 3,3% |
| | | Frauen | 18,4 | 1,3 | 14,0 | 4,4% |
| C00- D48 | Neubildungen | Gesamt | 18,2 | 0,4 | 40,6 | 4,6% |
| | | Männer | 12,8 | 0,4 | 31,2 | 3,5% |
| | | Frauen | 24,5 | 0,5 | 50,9 | 5,8% |
| F00- F99 | Psychische Erkrankungen | Gesamt | 96,3 | 1,9 | 51,4 | 24,5% |
| | | Männer | 87,3 | 1,4 | 62,3 | 23,6% |
| | | Frauen | 106,8 | 2,3 | 46,6 | 25,5% |
| G00- H95 | Krankheiten des Nervensystems, des Auges und des Ohres | Gesamt | 17,3 | 1,5 | 11,7 | 4,4% |
| | | Männer | 10,6 | 1,2 | 8,7 | 2,9% |
| | | Frauen | 25,0 | 1,7 | 14,7 | 6,0% |
| I00- I99 | Krankheiten des Kreislaufsystems | Gesamt | 21,6 | 0,7 | 29,9 | 5,5% |
| | | Männer | 23,7 | 0,8 | 28,2 | 6,4% |
| | | Frauen | 19,2 | 0,6 | 31,0 | 4,6% |
| J00- J99 | Krankheiten des Atmungssystems | Gesamt | 24,7 | 2,8 | 8,9 | 6,3% |
| | | Männer | 24,1 | 2,7 | 9,0 | 6,5% |
| | | Frauen | 25,3 | 2,9 | 8,8 | 6,1% |
| K00- K93 | Krankheiten des Verdauungssys- tems | Gesamt | 19,2 | 2,0 | 9,6 | 4,9% |
| | | Männer | 20,0 | 1,8 | 11,3 | 5,4% |
| | | Frauen | 18,2 | 2,2 | 8,3 | 4,3% |
| M00- M99 | Krankheiten des Muskel-Skelett- Systems und des Bindegewebes | Gesamt | 90,6 | 4,1 | 22,2 | 23,1% |
| | | Männer | 93,9 | 4,4 | 21,4 | 25,4% |
| | | Frauen | 86,7 | 3,8 | 22,7 | 20,7% |
| R00- R99 | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde | Gesamt | 20,0 | 2,0 | 10,2 | 5,1% |
| | | Männer | 16,2 | 1,7 | 9,7 | 4,4% |
| | | Frauen | 24,5 | 2,2 | 11,1 | 5,9% |
| S00- T98 | Verletzungen und Vergiftungen | Gesamt | 38,1 | 2,7 | 14,3 | 9,7% |
| | | Männer | 45,3 | 2,7 | 16,5 | 12,3% |
| | | Frauen | 29,6 | 2,6 | 11,5 | 7,1% |
| Gesamt ³ | | Gesamt | 392,3 | 21,7 | 18,0 | 100,0% |
| | | Männer | 369,8 | 20,6 | 18,0 | 100,0% |
| | | Frauen | 418,6 | 23,1 | 18,1 | 100,0% |

³ Alle Krankheitsarten des ICD 10 (vgl. Übersicht auf Seite 8)

Tabelle A4: Bundesland Saarland: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – erstes Halbjahr 2020

| Krankheitsart (ICD 10) | | Pro 100 Versicherten- jahre | | Ø Tage je AU- Fall | Anteil am Kranken- stand | |
|------------------------|---|--------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | AU-Tage | AU-Fälle | | | |
| A00- B99 | Infektiöse und parasitäre Krankhei- ten | Gesamt | 36,7 | 4,3 | 8,6 | 4,3% |
| | | Männer | 28,9 | 3,4 | 8,6 | 4,0% |
| | | Frauen | 45,7 | 5,4 | 8,5 | 4,6% |
| C00- D48 | Neubildungen | Gesamt | 44,5 | 0,7 | 66,1 | 5,2% |
| | | Männer | 48,8 | 0,5 | 104,9 | 6,7% |
| | | Frauen | 39,5 | 0,9 | 42,3 | 4,0% |
| F00- F99 | Psychische Erkrankungen | Gesamt | 149,2 | 3,4 | 44,4 | 17,6% |
| | | Männer | 100,4 | 2,1 | 47,5 | 13,8% |
| | | Frauen | 206,4 | 4,9 | 42,1 | 20,8% |
| G00- H95 | Krankheiten des Nervensystems, des Auges und des Ohres | Gesamt | 37,2 | 2,4 | 15,5 | 4,4% |
| | | Männer | 29,7 | 1,6 | 18,2 | 4,1% |
| | | Frauen | 45,9 | 3,3 | 13,7 | 4,6% |
| I00- I99 | Krankheiten des Kreislaufsystems | Gesamt | 28,1 | 1,1 | 24,9 | 3,3% |
| | | Männer | 32,6 | 1,0 | 33,6 | 4,5% |
| | | Frauen | 22,8 | 1,3 | 17,2 | 2,3% |
| J00- J99 | Krankheiten des Atmungssystems | Gesamt | 151,4 | 14,8 | 10,2 | 17,8% |
| | | Männer | 111,9 | 10,5 | 10,6 | 15,4% |
| | | Frauen | 197,6 | 20,1 | 9,8 | 19,9% |
| K00- K93 | Krankheiten des Verdauungssys- tems | Gesamt | 39,1 | 3,7 | 10,6 | 4,6% |
| | | Männer | 36,2 | 2,9 | 12,5 | 5,0% |
| | | Frauen | 42,6 | 4,7 | 9,1 | 4,3% |
| M00- M99 | Krankheiten des Muskel-Skelett- Systems und des Bindegewebes | Gesamt | 173,2 | 6,9 | 25,1 | 20,4% |
| | | Männer | 173,7 | 5,9 | 29,5 | 23,9% |
| | | Frauen | 172,7 | 8,1 | 21,2 | 17,4% |
| R00- R99 | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde | Gesamt | 35,0 | 3,0 | 11,5 | 4,1% |
| | | Männer | 26,0 | 2,1 | 12,1 | 3,6% |
| | | Frauen | 45,6 | 4,1 | 11,0 | 4,6% |
| S00- T98 | Verletzungen und Vergiftungen | Gesamt | 82,9 | 2,9 | 28,9 | 9,8% |
| | | Männer | 91,6 | 2,8 | 33,3 | 12,6% |
| | | Frauen | 72,7 | 3,0 | 24,2 | 7,3% |
| Gesamt ⁴ | | Gesamt | 849,7 | 51,0 | 16,7 | 100,0% |
| | | Männer | 726,1 | 40,8 | 17,8 | 100,0% |
| | | Frauen | 994,3 | 62,8 | 15,8 | 100,0% |

⁴ Alle Krankheitsarten des ICD 10 (vgl. Übersicht auf Seite 8)

Tabelle A5: Bundesland Saarland: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – Quartal I 2020

| Krankheitsart (ICD 10) | | | Pro 100 Versicherten- jahre | | Ø Tage je AU- Fall | Anteil am Kranken- stand |
|---------------------------|---|---------------|--------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | AU-Tage | AU-Fälle | | |
| A00- B99 | Infektiöse und parasitäre Krankhei- ten | Gesamt | 27,7 | 3,8 | 7,4 | 5,3% |
| | | Männer | 23,2 | 3,4 | 6,8 | 4,7% |
| | | Frauen | 33,0 | 4,1 | 8,1 | 5,8% |
| C00- D48 | Neubildungen | Gesamt | 26,9 | 0,4 | 60,6 | 5,1% |
| | | Männer | 30,1 | 0,3 | 95,0 | 6,1% |
| | | Frauen | 23,2 | 0,6 | 41,7 | 4,1% |
| F00- F99 | Psychische Erkrankungen | Gesamt | 76,2 | 2,2 | 35,1 | 14,5% |
| | | Männer | 58,5 | 1,6 | 36,7 | 11,9% |
| | | Frauen | 96,8 | 2,7 | 36,3 | 17,1% |
| G00- H95 | Krankheiten des Nervensystems, des Auges und des Ohres | Gesamt | 22,3 | 1,9 | 11,9 | 4,2% |
| | | Männer | 21,6 | 1,5 | 14,7 | 4,4% |
| | | Frauen | 23,1 | 2,2 | 10,3 | 4,1% |
| I00- I99 | Krankheiten des Kreislaufsystems | Gesamt | 17,4 | 0,8 | 21,1 | 3,3% |
| | | Männer | 22,3 | 0,8 | 26,6 | 4,5% |
| | | Frauen | 11,7 | 0,8 | 14,4 | 2,1% |
| J00- J99 | Krankheiten des Atmungssystems | Gesamt | 114,8 | 14,2 | 8,1 | 21,8% |
| | | Männer | 100,7 | 11,9 | 8,4 | 20,5% |
| | | Frauen | 131,3 | 16,2 | 8,1 | 23,2% |
| K00- K93 | Krankheiten des Verdauungssys- tems | Gesamt | 24,4 | 2,8 | 8,6 | 4,7% |
| | | Männer | 24,1 | 2,5 | 9,5 | 4,9% |
| | | Frauen | 24,8 | 3,1 | 8,1 | 4,4% |
| M00- M99 | Krankheiten des Muskel-Skelett- Systems und des Bindegewebes | Gesamt | 94,3 | 4,7 | 20,0 | 17,9% |
| | | Männer | 92,9 | 4,8 | 19,3 | 18,9% |
| | | Frauen | 95,9 | 4,6 | 20,8 | 17,0% |
| R00- R99 | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde | Gesamt | 24,5 | 2,4 | 10,2 | 4,7% |
| | | Männer | 20,7 | 2,0 | 10,2 | 4,2% |
| | | Frauen | 29,1 | 2,7 | 10,6 | 5,1% |
| S00- T98 | Verletzungen und Vergiftungen | Gesamt | 54,1 | 2,0 | 27,1 | 10,3% |
| | | Männer | 70,1 | 2,3 | 30,0 | 14,3% |
| | | Frauen | 35,5 | 1,7 | 20,8 | 6,3% |
| Gesamt⁵ | | Gesamt | 525,7 | 38,3 | 13,7 | 100,0% |
| | | Männer | 491,4 | 33,9 | 14,5 | 100,0% |
| | | Frauen | 565,8 | 43,4 | 13,0 | 100,0% |

⁵ Alle Krankheitsarten des ICD 10 (vgl. Übersicht auf Seite 8)

Tabelle A6: Bundesland Saarland: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – Quartal II 2020

| Krankheitsart (ICD 10) | | | Pro 100 Versicherten- jahre | | Ø Tage je AU- Fall | Anteil am Kranken- stand |
|------------------------|---|---------------|--------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | AU-Tage | AU-Fälle | | |
| A00- B99 | Infektiöse und parasitäre Krankhei- ten | Gesamt | 12,5 | 1,3 | 9,3 | 3,0% |
| | | Männer | 12,3 | 1,4 | 9,0 | 3,1% |
| | | Frauen | 12,7 | 1,3 | 9,7 | 3,0% |
| C00- D48 | Neubildungen | Gesamt | 21,9 | 0,4 | 60,6 | 5,3% |
| | | Männer | 26,8 | 0,3 | 77,8 | 6,8% |
| | | Frauen | 16,2 | 0,4 | 43,1 | 3,8% |
| F00- F99 | Psychische Erkrankungen | Gesamt | 84,8 | 1,9 | 45,8 | 20,6% |
| | | Männer | 63,6 | 1,4 | 45,2 | 16,0% |
| | | Frauen | 109,6 | 2,2 | 49,0 | 25,6% |
| G00- H95 | Krankheiten des Nervensystems, des Auges und des Ohres | Gesamt | 18,4 | 1,0 | 18,6 | 4,5% |
| | | Männer | 14,6 | 0,9 | 17,1 | 3,7% |
| | | Frauen | 22,9 | 1,1 | 20,6 | 5,3% |
| I00- I99 | Krankheiten des Kreislaufsystems | Gesamt | 15,7 | 0,5 | 29,9 | 3,8% |
| | | Männer | 19,6 | 0,5 | 36,3 | 4,9% |
| | | Frauen | 11,1 | 0,5 | 21,7 | 2,6% |
| J00- J99 | Krankheiten des Atmungssystems | Gesamt | 53,0 | 3,5 | 15,3 | 12,9% |
| | | Männer | 41,8 | 3,0 | 13,8 | 10,5% |
| | | Frauen | 66,0 | 3,9 | 17,1 | 15,4% |
| K00- K93 | Krankheiten des Verdauungssys- tems | Gesamt | 18,2 | 1,6 | 11,5 | 4,4% |
| | | Männer | 18,5 | 1,6 | 11,8 | 4,7% |
| | | Frauen | 17,8 | 1,6 | 11,2 | 4,2% |
| M00- M99 | Krankheiten des Muskel-Skelett- Systems und des Bindegewebes | Gesamt | 99,1 | 3,5 | 28,1 | 24,1% |
| | | Männer | 118,3 | 3,5 | 33,4 | 29,8% |
| | | Frauen | 76,7 | 3,5 | 21,8 | 17,9% |
| R00- R99 | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde | Gesamt | 13,4 | 1,2 | 10,9 | 3,2% |
| | | Männer | 10,7 | 1,0 | 10,5 | 2,7% |
| | | Frauen | 16,4 | 1,4 | 11,7 | 3,8% |
| S00- T98 | Verletzungen und Vergiftungen | Gesamt | 41,2 | 1,4 | 28,9 | 10,0% |
| | | Männer | 44,7 | 1,6 | 28,4 | 11,3% |
| | | Frauen | 37,2 | 1,3 | 28,5 | 8,7% |
| Gesamt ⁶ | | Gesamt | 411,2 | 17,9 | 23,0 | 100,0% |
| | | Männer | 397,1 | 16,7 | 23,8 | 100,0% |
| | | Frauen | 427,8 | 19,3 | 22,1 | 100,0% |

⁶ Alle Krankheitsarten des ICD 10 (vgl. Übersicht auf Seite 8)

Tabelle A7: Bundesrepublik gesamt: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – erstes Halbjahr 2021

| Krankheitsart (ICD 10) | | | Pro 100 Versicherten- jahre | | Ø Tage je AU- Fall | Anteil am Kranken- stand |
|------------------------|---|---------------|--------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | AU-Tage | AU-Fälle | | |
| A00- B99 | Infektiöse und parasitäre Krankhei- ten | Gesamt | 19,7 | 2,7 | 7,2 | 2,9% |
| | | Männer | 19,0 | 2,7 | 7,0 | 3,0% |
| | | Frauen | 20,5 | 2,7 | 7,5 | 2,8% |
| C00- D48 | Neubildungen | Gesamt | 32,9 | 0,8 | 39,5 | 4,9% |
| | | Männer | 23,3 | 0,6 | 37,0 | 3,7% |
| | | Frauen | 44,0 | 1,0 | 42,8 | 6,0% |
| F00- F99 | Psychische Erkrankungen | Gesamt | 133,3 | 3,4 | 39,6 | 19,8% |
| | | Männer | 100,8 | 2,4 | 41,9 | 16,1% |
| | | Frauen | 171,3 | 4,3 | 39,7 | 23,5% |
| G00- H95 | Krankheiten des Nervensystems, des Auges und des Ohres | Gesamt | 30,6 | 2,5 | 12,0 | 4,5% |
| | | Männer | 26,9 | 2,1 | 12,8 | 4,3% |
| | | Frauen | 34,8 | 3,0 | 11,7 | 4,8% |
| I00- I99 | Krankheiten des Kreislaufsystems | Gesamt | 30,3 | 1,2 | 24,7 | 4,5% |
| | | Männer | 37,1 | 1,3 | 29,6 | 5,9% |
| | | Frauen | 22,3 | 1,2 | 18,6 | 3,1% |
| J00- J99 | Krankheiten des Atmungssystems | Gesamt | 48,0 | 5,7 | 8,4 | 7,1% |
| | | Männer | 43,7 | 5,2 | 8,3 | 7,0% |
| | | Frauen | 53,0 | 6,2 | 8,5 | 7,3% |
| K00- K93 | Krankheiten des Verdauungssys- tems | Gesamt | 31,6 | 4,4 | 7,1 | 4,7% |
| | | Männer | 32,1 | 4,3 | 7,4 | 5,1% |
| | | Frauen | 31,0 | 4,5 | 6,9 | 4,2% |
| M00- M99 | Krankheiten des Muskel-Skelett- Systems und des Bindegewebes | Gesamt | 167,5 | 8,2 | 20,5 | 24,9% |
| | | Männer | 171,2 | 8,6 | 19,9 | 27,4% |
| | | Frauen | 163,0 | 7,7 | 21,1 | 22,3% |
| R00- R99 | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde | Gesamt | 32,0 | 3,7 | 8,7 | 4,8% |
| | | Männer | 27,1 | 3,1 | 8,7 | 4,3% |
| | | Frauen | 37,7 | 4,3 | 8,8 | 5,2% |
| S00- T98 | Verletzungen und Vergiftungen | Gesamt | 83,3 | 4,0 | 20,9 | 12,4% |
| | | Männer | 92,2 | 4,1 | 22,7 | 14,8% |
| | | Frauen | 72,9 | 3,9 | 18,6 | 10,0% |
| Gesamt ⁷ | | Gesamt | 673,1 | 41,6 | 16,2 | 100,0% |
| | | Männer | 624,6 | 38,8 | 16,1 | 100,0% |
| | | Frauen | 729,9 | 45,0 | 16,2 | 100,0% |

⁷ Alle Krankheitsarten des ICD 10 (vgl. Übersicht auf Seite 8)

Tabelle A8: Bundesrepublik gesamt: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – Quartal I 2021

| Krankheitsart (ICD 10) | | | Pro 100 Versicherten- jahre | | Ø Tage je AU- Fall | Anteil am Kranken- stand |
|------------------------|---|---------------|--------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | AU-Tage | AU-Fälle | | |
| A00- B99 | Infektiöse und parasitäre Krankhei- ten | Gesamt | 11,0 | 1,5 | 7,2 | 3,2% |
| | | Männer | 10,3 | 1,5 | 6,9 | 3,2% |
| | | Frauen | 11,7 | 1,6 | 7,4 | 3,1% |
| C00- D48 | Neubildungen | Gesamt | 16,3 | 0,4 | 37,2 | 4,7% |
| | | Männer | 12,0 | 0,3 | 35,5 | 3,8% |
| | | Frauen | 21,3 | 0,5 | 39,7 | 5,6% |
| F00- F99 | Psychische Erkrankungen | Gesamt | 66,6 | 1,8 | 37,8 | 19,2% |
| | | Männer | 50,9 | 1,3 | 40,7 | 15,9% |
| | | Frauen | 85,0 | 2,3 | 37,6 | 22,4% |
| G00- H95 | Krankheiten des Nervensystems, des Auges und des Ohres | Gesamt | 15,7 | 1,4 | 11,5 | 4,5% |
| | | Männer | 13,6 | 1,1 | 12,2 | 4,2% |
| | | Frauen | 18,2 | 1,6 | 11,3 | 4,8% |
| I00- I99 | Krankheiten des Kreislaufsystems | Gesamt | 15,2 | 0,6 | 23,9 | 4,4% |
| | | Männer | 18,1 | 0,6 | 28,5 | 5,7% |
| | | Frauen | 11,7 | 0,6 | 18,5 | 3,1% |
| J00- J99 | Krankheiten des Atmungssystems | Gesamt | 27,8 | 3,3 | 8,4 | 8,0% |
| | | Männer | 25,0 | 3,0 | 8,5 | 7,8% |
| | | Frauen | 31,1 | 3,7 | 8,5 | 8,2% |
| K00- K93 | Krankheiten des Verdauungssys- tems | Gesamt | 17,3 | 2,4 | 7,1 | 5,0% |
| | | Männer | 17,4 | 2,4 | 7,4 | 5,4% |
| | | Frauen | 17,1 | 2,5 | 6,9 | 4,5% |
| M00- M99 | Krankheiten des Muskel-Skelett- Systems und des Bindegewebes | Gesamt | 84,8 | 4,2 | 20,0 | 24,4% |
| | | Männer | 86,1 | 4,4 | 19,6 | 26,9% |
| | | Frauen | 83,4 | 4,1 | 20,4 | 22,0% |
| R00- R99 | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde | Gesamt | 16,6 | 1,9 | 8,8 | 4,8% |
| | | Männer | 13,7 | 1,5 | 8,9 | 4,3% |
| | | Frauen | 20,0 | 2,2 | 9,0 | 5,3% |
| S00- T98 | Verletzungen und Vergiftungen | Gesamt | 43,2 | 1,9 | 23,1 | 12,4% |
| | | Männer | 47,5 | 1,8 | 26,1 | 14,8% |
| | | Frauen | 38,2 | 1,9 | 20,0 | 10,1% |
| Gesamt ⁸ | | Gesamt | 347,5 | 21,9 | 15,9 | 100,0% |
| | | Männer | 320,4 | 20,0 | 16,0 | 100,0% |
| | | Frauen | 379,2 | 24,1 | 15,7 | 100,0% |

⁸ Alle Krankheitsarten des ICD 10 (vgl. Übersicht auf Seite 8)

Tabelle A9: Bundesrepublik gesamt: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – Quartal II 2021

| Krankheitsart (ICD 10) | | | Pro 100 Versicherten- jahre | | Ø Tage je AU- Fall | Anteil am Kranken- stand |
|------------------------|---|---------------|--------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | AU-Tage | AU-Fälle | | |
| A00- B99 | Infektiöse und parasitäre Krankhei- ten | Gesamt | 8,7 | 1,2 | 7,3 | 2,7% |
| | | Männer | 8,7 | 1,2 | 7,0 | 2,9% |
| | | Frauen | 8,7 | 1,2 | 7,5 | 2,5% |
| C00- D48 | Neubildungen | Gesamt | 16,6 | 0,4 | 42,2 | 5,1% |
| | | Männer | 11,3 | 0,3 | 38,8 | 3,7% |
| | | Frauen | 22,7 | 0,5 | 46,2 | 6,5% |
| F00- F99 | Psychische Erkrankungen | Gesamt | 66,7 | 1,6 | 41,5 | 20,5% |
| | | Männer | 49,9 | 1,2 | 43,1 | 16,4% |
| | | Frauen | 86,4 | 2,0 | 42,1 | 24,6% |
| G00- H95 | Krankheiten des Nervensystems, des Auges und des Ohres | Gesamt | 14,8 | 1,2 | 12,6 | 4,6% |
| | | Männer | 13,4 | 1,0 | 13,5 | 4,4% |
| | | Frauen | 16,6 | 1,4 | 12,2 | 4,7% |
| I00- I99 | Krankheiten des Kreislaufsystems | Gesamt | 15,1 | 0,6 | 25,5 | 4,7% |
| | | Männer | 19,0 | 0,6 | 30,7 | 6,2% |
| | | Frauen | 10,6 | 0,6 | 18,7 | 3,0% |
| J00- J99 | Krankheiten des Atmungssystems | Gesamt | 20,1 | 2,4 | 8,3 | 6,2% |
| | | Männer | 18,7 | 2,3 | 8,2 | 6,1% |
| | | Frauen | 21,8 | 2,6 | 8,5 | 6,2% |
| K00- K93 | Krankheiten des Verdauungssys- tems | Gesamt | 14,3 | 2,0 | 7,1 | 4,4% |
| | | Männer | 14,7 | 2,0 | 7,4 | 4,8% |
| | | Frauen | 13,9 | 2,0 | 6,8 | 4,0% |
| M00- M99 | Krankheiten des Muskel-Skelett- Systems und des Bindegewebes | Gesamt | 82,6 | 3,9 | 21,1 | 25,4% |
| | | Männer | 85,1 | 4,2 | 20,2 | 28,0% |
| | | Frauen | 79,7 | 3,6 | 21,9 | 22,7% |
| R00- R99 | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde | Gesamt | 15,4 | 1,8 | 8,5 | 4,7% |
| | | Männer | 13,4 | 1,6 | 8,5 | 4,4% |
| | | Frauen | 17,7 | 2,0 | 8,7 | 5,1% |
| S00- T98 | Verletzungen und Vergiftungen | Gesamt | 40,1 | 2,1 | 18,9 | 12,3% |
| | | Männer | 44,7 | 2,2 | 19,9 | 14,7% |
| | | Frauen | 34,7 | 2,0 | 17,4 | 9,9% |
| Gesamt ⁹ | | Gesamt | 325,6 | 19,8 | 16,5 | 100,0% |
| | | Männer | 304,1 | 18,8 | 16,1 | 100,0% |
| | | Frauen | 350,7 | 20,8 | 16,8 | 100,0% |

⁹ Alle Krankheitsarten des ICD 10 (vgl. Übersicht auf Seite 8)

Tabelle A10: Bundesrepublik gesamt: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – erstes Halbjahr 2020

| Krankheitsart (ICD 10) | | | Pro 100 Versicherten- jahre | | Ø Tage je AU- Fall | Anteil am Kranken- stand |
|------------------------|---|---------------|--------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | AU-Tage | AU-Fälle | | |
| A00- B99 | Infektiöse und parasitäre Krankhei- ten | Gesamt | 37,5 | 5,1 | 7,3 | 4,9% |
| | | Männer | 35,3 | 4,9 | 7,2 | 5,0% |
| | | Frauen | 40,1 | 5,4 | 7,4 | 4,8% |
| C00- D48 | Neubildungen | Gesamt | 30,7 | 0,8 | 36,9 | 4,0% |
| | | Männer | 23,2 | 0,7 | 35,3 | 3,3% |
| | | Frauen | 39,4 | 1,0 | 39,5 | 4,7% |
| F00- F99 | Psychische Erkrankungen | Gesamt | 127,8 | 3,4 | 37,9 | 16,7% |
| | | Männer | 96,6 | 2,4 | 40,4 | 13,7% |
| | | Frauen | 164,4 | 4,3 | 38,2 | 19,7% |
| G00- H95 | Krankheiten des Nervensystems, des Auges und des Ohres | Gesamt | 32,8 | 2,7 | 12,2 | 4,3% |
| | | Männer | 28,7 | 2,2 | 13,2 | 4,1% |
| | | Frauen | 37,7 | 3,2 | 11,8 | 4,5% |
| I00- I99 | Krankheiten des Kreislaufsystems | Gesamt | 28,3 | 1,2 | 23,2 | 3,7% |
| | | Männer | 34,7 | 1,3 | 27,6 | 4,9% |
| | | Frauen | 20,9 | 1,2 | 17,6 | 2,5% |
| J00- J99 | Krankheiten des Atmungssystems | Gesamt | 140,2 | 16,7 | 8,4 | 18,3% |
| | | Männer | 121,2 | 14,5 | 8,4 | 17,2% |
| | | Frauen | 162,5 | 18,8 | 8,6 | 19,4% |
| K00- K93 | Krankheiten des Verdauungssys- tems | Gesamt | 33,8 | 4,7 | 7,1 | 4,4% |
| | | Männer | 35,2 | 4,6 | 7,6 | 5,0% |
| | | Frauen | 32,2 | 4,8 | 6,6 | 3,8% |
| M00- M99 | Krankheiten des Muskel-Skelett- Systems und des Bindegewebes | Gesamt | 158,4 | 7,8 | 20,3 | 20,7% |
| | | Männer | 161,9 | 8,2 | 19,9 | 23,0% |
| | | Frauen | 154,2 | 7,4 | 20,7 | 18,4% |
| R00- R99 | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde | Gesamt | 33,3 | 3,6 | 9,3 | 4,4% |
| | | Männer | 28,0 | 3,0 | 9,3 | 4,0% |
| | | Frauen | 39,6 | 4,1 | 9,5 | 4,7% |
| S00- T98 | Verletzungen und Vergiftungen | Gesamt | 81,8 | 3,1 | 26,0 | 10,7% |
| | | Männer | 92,8 | 3,5 | 26,4 | 13,2% |
| | | Frauen | 68,9 | 2,8 | 24,6 | 8,2% |
| Gesamt ¹⁰ | | Gesamt | 764,5 | 53,5 | 14,3 | 100,0% |
| | | Männer | 703,2 | 49,1 | 14,3 | 100,0% |
| | | Frauen | 836,3 | 58,7 | 14,2 | 100,0% |

¹⁰ Alle Krankheitsarten des ICD 10 (vgl. Übersicht auf Seite 8)

Tabelle A11: Bundesrepublik gesamt: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – Quartal I 2020

| Krankheitsart (ICD 10) | | | Pro 100 Versicherten- jahre | | Ø Tage je AU- Fall | Anteil am Kranken- stand |
|------------------------|---|---------------|--------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | AU-Tage | AU-Fälle | | |
| A00- B99 | Infektiöse und parasitäre Krankhei- ten | Gesamt | 24,7 | 3,8 | 6,5 | 5,6% |
| | | Männer | 23,1 | 3,6 | 6,5 | 5,6% |
| | | Frauen | 26,6 | 4,0 | 6,6 | 5,5% |
| C00- D48 | Neubildungen | Gesamt | 16,9 | 0,5 | 34,4 | 3,8% |
| | | Männer | 12,6 | 0,4 | 32,8 | 3,1% |
| | | Frauen | 21,9 | 0,6 | 36,9 | 4,5% |
| F00- F99 | Psychische Erkrankungen | Gesamt | 68,1 | 1,9 | 35,0 | 15,3% |
| | | Männer | 52,8 | 1,4 | 37,2 | 12,9% |
| | | Frauen | 85,9 | 2,4 | 35,2 | 17,7% |
| G00- H95 | Krankheiten des Nervensystems, des Auges und des Ohres | Gesamt | 18,3 | 1,7 | 10,6 | 4,1% |
| | | Männer | 16,2 | 1,4 | 11,7 | 3,9% |
| | | Frauen | 20,9 | 2,1 | 10,2 | 4,3% |
| I00- I99 | Krankheiten des Kreislaufsystems | Gesamt | 15,2 | 0,7 | 20,6 | 3,4% |
| | | Männer | 18,7 | 0,7 | 25,1 | 4,6% |
| | | Frauen | 11,0 | 0,7 | 15,1 | 2,3% |
| J00- J99 | Krankheiten des Atmungssystems | Gesamt | 98,7 | 13,4 | 7,3 | 22,2% |
| | | Männer | 85,3 | 11,6 | 7,3 | 20,8% |
| | | Frauen | 114,3 | 15,2 | 7,5 | 23,6% |
| K00- K93 | Krankheiten des Verdauungssys- tems | Gesamt | 20,0 | 3,0 | 6,6 | 4,5% |
| | | Männer | 20,8 | 2,9 | 7,1 | 5,1% |
| | | Frauen | 19,1 | 3,1 | 6,2 | 3,9% |
| M00- M99 | Krankheiten des Muskel-Skelett- Systems und des Bindegewebes | Gesamt | 84,9 | 4,5 | 18,9 | 19,1% |
| | | Männer | 87,5 | 4,7 | 18,6 | 21,3% |
| | | Frauen | 81,8 | 4,3 | 19,1 | 16,9% |
| R00- R99 | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde | Gesamt | 19,7 | 2,4 | 8,4 | 4,4% |
| | | Männer | 16,2 | 2,0 | 8,3 | 4,0% |
| | | Frauen | 23,8 | 2,7 | 8,7 | 4,9% |
| S00- T98 | Verletzungen und Vergiftungen | Gesamt | 45,2 | 1,8 | 25,2 | 10,2% |
| | | Männer | 52,5 | 2,0 | 25,9 | 12,8% |
| | | Frauen | 36,7 | 1,6 | 23,2 | 7,6% |
| Gesamt ¹¹ | | Gesamt | 444,4 | 36,6 | 12,1 | 100,0% |
| | | Männer | 410,4 | 33,2 | 12,3 | 100,0% |
| | | Frauen | 484,2 | 40,5 | 11,9 | 100,0% |

¹¹ Alle Krankheitsarten des ICD 10 (vgl. Übersicht auf Seite 8)

Tabelle A12: Bundesrepublik gesamt: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – Quartal II 2020

| Krankheitsart (ICD 10) | | | Pro 100 Versicherten- jahre | | Ø Tage je AU- Fall | Anteil am Kranken- stand |
|------------------------|---|---------------|--------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | AU-Tage | AU-Fälle | | |
| A00- B99 | Infektiöse und parasitäre Krankhei- ten | Gesamt | 12,7 | 1,3 | 9,6 | 4,0% |
| | | Männer | 12,1 | 1,3 | 9,3 | 4,1% |
| | | Frauen | 13,5 | 1,4 | 10,0 | 3,8% |
| C00- D48 | Neubildungen | Gesamt | 13,8 | 0,3 | 40,6 | 4,3% |
| | | Männer | 10,6 | 0,3 | 39,0 | 3,6% |
| | | Frauen | 17,5 | 0,4 | 43,3 | 5,0% |
| F00- F99 | Psychische Erkrankungen | Gesamt | 59,8 | 1,4 | 41,9 | 18,7% |
| | | Männer | 43,7 | 1,0 | 45,3 | 15,0% |
| | | Frauen | 78,6 | 1,9 | 42,2 | 22,3% |
| G00- H95 | Krankheiten des Nervensystems, des Auges und des Ohres | Gesamt | 14,5 | 1,0 | 15,0 | 4,5% |
| | | Männer | 12,5 | 0,8 | 15,8 | 4,3% |
| | | Frauen | 16,8 | 1,1 | 14,9 | 4,8% |
| I00- I99 | Krankheiten des Kreislaufsystems | Gesamt | 13,2 | 0,5 | 27,0 | 4,1% |
| | | Männer | 16,0 | 0,5 | 31,1 | 5,5% |
| | | Frauen | 9,9 | 0,5 | 21,4 | 2,8% |
| J00- J99 | Krankheiten des Atmungssystems | Gesamt | 41,3 | 3,2 | 12,8 | 12,9% |
| | | Männer | 35,6 | 2,8 | 12,9 | 12,2% |
| | | Frauen | 47,9 | 3,6 | 13,2 | 13,6% |
| K00- K93 | Krankheiten des Verdauungssys- tems | Gesamt | 13,8 | 1,7 | 8,0 | 4,3% |
| | | Männer | 14,4 | 1,7 | 8,5 | 4,9% |
| | | Frauen | 13,0 | 1,7 | 7,5 | 3,7% |
| M00- M99 | Krankheiten des Muskel-Skelett- Systems und des Bindegewebes | Gesamt | 73,4 | 3,3 | 22,3 | 23,0% |
| | | Männer | 74,4 | 3,4 | 21,6 | 25,4% |
| | | Frauen | 72,4 | 3,2 | 22,9 | 20,6% |
| R00- R99 | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde | Gesamt | 13,6 | 1,2 | 11,1 | 4,2% |
| | | Männer | 11,7 | 1,0 | 11,3 | 4,0% |
| | | Frauen | 15,8 | 1,4 | 11,2 | 4,5% |
| S00- T98 | Verletzungen und Vergiftungen | Gesamt | 36,5 | 1,3 | 27,1 | 11,4% |
| | | Männer | 40,2 | 1,5 | 27,0 | 13,8% |
| | | Frauen | 32,2 | 1,2 | 26,5 | 9,2% |
| Gesamt ¹² | | Gesamt | 319,7 | 16,9 | 18,9 | 100,0% |
| | | Männer | 292,2 | 15,8 | 18,5 | 100,0% |
| | | Frauen | 351,7 | 18,2 | 19,4 | 100,0% |

¹² Alle Krankheitsarten des ICD 10 (vgl. Übersicht auf Seite 8)